TDK
Life on Record

総合カタログ 2014　Audio Products

Bluetooth Speakers

A73 Wireless BoomBox

クラシックなデザインを残しながら、軽量化や最新技術を搭載したハイエンドモデル。

■ ワイヤレスブームボックス

Bluetooth®

RECHARGEABLE
充電池対応

リモコン

■TDK Life on Recordシグネチャーサウンドによる
バランスに優れたフルレンジのサウンド。

■Bluetooth標準規格Ver.2.1対応AACサポートにより、
ロスレスにせまる高品質のワイヤレスオーディオ
ストリーミングを実現。

■連続稼働最大6時間の音楽再生が可能な充電池搭載。

■高域と低域のイコライジング機能搭載により
好みの音質に調整が可能。

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver.2.1 + EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）AACサポート AVRCP
スピーカー	50mmフルレンジドライバー×2、 130mmサブウーファー×1、 130mmパッシブラジエーター×2
最大出力	7W ×2+15W
電源	ACアダプター（18V/2A）、 または NiMH充電式バッテリー
消費電力	49W
自動電源オフ機能	20分以上入力信号なし+USB充電なしの場合、 自動オフ
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
出力端子	3.5mmヘッドホンジャック
外部機器充電出力 （USBポート）	5V@2.1A
EQコントロール	搭載
FMラジオ	搭載
充電池対応	連続稼働時間：最大6時間 充電時間の目安：4.5時間※

※一般家庭コンセントからの充電時（100V）。

個装寸法	W505×D177×H403mm
個装重量	5,350g

品番	JANコード	外装単位
A73	4902030**327354**	1

●パッケージ内容：スピーカー本体、ACアダプター、リモコン、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、
ライセンスに基づき使用されています。

Bluetooth Speakers

TREK A26 Wireless Pocket Speaker

Bluetooth+アウトドア仕様で、屋外でも安心して使用可能。
コンパクトで持ち運びしやすい アウトドアスピーカー。

■ ワイヤレスポケットスピーカー

防水仕様　防塵仕様　充電池対応

レッド

ブラック

ホワイト

A26RD

A26BK

A26WH

■Bluetooth標準規格に準拠。
最新のワイヤレステクノロジーが奏でる高音質サウンド。

■アウトドアやキッチンでの使用も安心な
IP64※相当の防塵・防水設計。
※IP64：粉塵が筐体内部に侵入せず、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がないもの。

■NFC※対応によりワンタッチでかんたんに
Bluetooth接続が可能。
※NFC機能を搭載したオーディオ機器が必要です。

■マイク搭載でハンズフリー通話に対応。

■連続稼働最大6時間のワイヤレス音楽再生が可能な
充電池搭載。（micro USBから充電）

充電コード
(micro USB-USB)

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver. 4.0
Bluetoothプロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）AVRCP、HSP、HFP
スピーカー	38mmフルレンジドライバー×2、 50mmパッシブラジエーター×2
最大出力	2W×2
電源	USB電源供給タイプ(Ni-MH充電式バッテリー)
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
防塵防水仕様	IP64【国際電気標準会議(IEC)認証】
ハンズフリー機能	対応
NFC機能	対応
充電池対応	連続稼動時間：約6時間 充電時間の目安：3.5時間※

※PCからのUSB接続充電時(5V0.5A)。

個装寸法	W229×D61×H119mm
個装重量	522g

品番	JANコード	外装単位
A26BK	4902030**327989**	1
A26WH	4902030**328498**	1
A26RD	4902030**328504**	1

●パッケージ内容：スピーカー本体、充電コード(micro USB-USB)、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。
●NマークはNFC Forum, Inc. の米国およびその他の国における商標あるいは登録商標です。

Bluetooth Speakers

TREK Micro A12 Portable Wireless Speaker

アウトドア対応の防塵防水設計。NFC規格とTrueWireless Stereoに対応した
最新型のワイヤレスサウンドアクセサリー。

■ワイヤレススピーカー

防水仕様　防塵仕様　充電池対応

■ワイヤレスで音楽を楽しめるBluetooth機能対応。
Bluetooth標準規格Ver.2.1+EDR A2DPサポート。

■屋外や水まわりでの使用に強い防塵・防水設計(IP64※準拠)。
※IP64：粉塵が筐体内部に侵入せず、あらゆる方向からの
飛まつによる有害な影響がないもの。

■最大約6時間の音楽再生が可能な
リチャージャブルバッテリー内蔵。

■NFC※対応によりワンタッチでかんたんに
Bluetooth接続が可能。
※NFC機能を搭載したオーディオ機器が必要です。

■本製品2台でワイヤレス ステレオ再生。
TWS（TrueWireless Stereo）機能対応。
※本製品が2台必要です。

充電コード
(micro USB-USB)

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver.2.1 + EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
スピーカー	40mmフルレンジドライバー×1、 56mmパッシブラジエーター×1
最大出力	3W×1
電源	USB電源供給タイプ(Ni-MH充電式バッテリー)
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
出力端子	LINE OUT（3.5mmステレオミニジャック）
防塵防水仕様	IP64【国際電気標準会議(IEC)基準】対応
NFC機能	対応
TrueWireless Stereo機能	対応
充電池対応	連連続稼動時間：約6時間 充電時間の目安：3時間※

※PCからのUSB接続充電時(5V0.5A)。

個装寸法	W127×D51×H184mm
個装重量	345g

品番	JANコード	外装単位
A12BK	4902030**328535**	6
A12WH	4902030**328573**	6
A12RD	4902030**328580**	6

●パッケージ内容：スピーカー本体、カラビナ、充電コード(micro USB-USB)、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、
ライセンスに基づき使用されています。
●NマークはNFC Forum, Inc. の米国およびその他の国における商標あるいは
登録商標です。

Bluetooth Speakers

TW153 Bluetooth Boombox

スタイリッシュかつモダンな最新型のBoomboxデザインと
4基のドライバーによる迫力のサウンドを両立したBluetooth®スピーカー。

■ ワイヤレスメガベースブームボックス

Bluetooth®

単3形
乾電池対応

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver.2.1 + EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）AVRCP
スピーカー	75mm×2、75mmパッシブラジエーター×2
最大出力	2.5W ×2
電源	ACアダプター（5V/2A）、 または 単3形乾電池4本（別売）
消費電力	7.5W
自動電源オフ機能	20分以上入力信号なしの場合、自動オフ
乾電池使用時間	8時間
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
出力端子	3.5mmヘッドホンジャック
ラジオ受信周波数	FM 76-108MHz
プリセット	6局
個装寸法	W426×D184×H186mm
個装重量	2,041g

品番	JANコード	外装単位
TW153	4902030**328146**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、ACアダプター、アタッチメント、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、
ライセンスに基づき使用されています。

TW233 Wireless Shower Speaker

バスルームでも安心して使用できるワイヤレスシャワースピーカー。

■ ワイヤレスシャワースピーカー

Bluetooth®

RECHARGEABLE
充電池対応　防水仕様

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格Ver.2.1 + EDR
Bluetoothプロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）AVRCP
スピーカー	63mm フルレンジドライバー×1、 59mm パッシブラジエーター×1
最大出力	5W
電源	USB電源供給タイプ（Ni-MH充電式バッテリー）
防水仕様	国際防水規格IPX6認証
充電池対応	連続稼働時間：約6時間 充電時間の目安：2.5時間※

※PCからのUSB接続充電時（5V0.5A）。

個装寸法	W175×D58×H250mm
個装重量	350g

品番	JANコード	外装単位
TW233	4902030**328115**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、充電コード（micro USB-USB）、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、
ライセンスに基づき使用されています。

Bluetooth Speakers

TW345 Bluetooth Travel Speaker

折りたたみ可能なコンパクトボディで本格サウンドを実現。
充電可能な大容量バッテリーを搭載した、旅のお供に最適なBluetooth®スピーカー。

■ ワイヤレストラベルスピーカー

Bluetooth®

RECHARGEABLE
充電池対応

ホワイト

ブラック

TW345BK

TW345WH

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格ver.2.1 + EDR
Bluetooth プロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）AVRCP、HSP/HFP
スピーカー	38mm×2、38mmパッシブラジエーター×2
最大出力	2W×2
電源	USB電源供給タイプ(Ni-MH充電式バッテリー)
自動電源オフ機能	20分以上入力信号なしの場合、自動オフ
充電池対応	連続稼働時間：最大8時間 充電時間の目安：3時間※
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
ハンズフリー通話	対応

※PCからのUSB接続充電時(5V0.5A)。

個装寸法	W248×D83×H117mm
個装重量	680g

品番	JANコード	外装単位
TW345BK	4902030**328030**	4
TW345WH	4902030**328054**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、充電コード(micro USB-USB)、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。

TW453 Bluetooth Alarm Clock

クロック&アラーム機能、そしてFMラジオを搭載。
寝室やキッチンなどでのリスニング体験を豊かに彩る一台。

■ ワイヤレスアラームクロック

Bluetooth®

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格ver.2.1 + EDR
Bluetooth プロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）AVRCP
スピーカー	50mm×2、50mmパッシブラジエーター×2
最大出力	2W×2
電源	ACアダプター（5V/2A）
消費電力	4.8W
自動電源オフ機能	20分以上入力信号なしの場合、自動オフ
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
外部機器充電出力（USBポート）	5V@1A
ラジオ受信周波数	FM 76-108MHz

個装寸法	W292×D108×H186mm
個装重量	975g

品番	JANコード	外装単位
TW453	4902030**790882**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、ACアダプター、CR2032リチウムコイン電池(バックアップ用)、アタッチメント、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。

Bluetooth Speakers & Dock Speakers

TW550 Portable Wireless Speaker

コンパクトな本体に本格派のサウンドとハンズフリー機能をプラス。
乾電池対応（単3形4本使用）により、屋外での使用も可能。

■ ポータブルワイヤレススピーカー

Bluetooth®

単3形
乾電池対応

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver.2.1 + EDR
Bluetooth プロファイル	A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）HSP、HFP
スピーカー	45mmフルレンジドライバー×2
最大出力	2W×2
電源	ACアダプター（5V/2A）、または 単3形乾電池4本（別売）
消費電力	9.7W
自動電源オフ機能	20分以上入力信号なしの場合、自動オフ
乾電池使用時間	8時間
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
外部機器充電出力（USBポート）	5V@0.5A
個装寸法	W285×D105×H222mm
個装重量	1,420g

品番	JANコード	外装単位
TW550	4906933**606653**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、ACアダプター、アタッチメント、取扱説明書
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、ライセンスに基づき使用されています。

TAC3122N Ultra Portable Travel Speaker

お気に入りの音楽を好きな場所で。
iPod/iPhone Lightningコネクタに対応した折りたたみ式トラベルスピーカー。

■ ポータブルトラベルスピーカー

単4形
乾電池対応

製品仕様

スピーカー	40mmフルレンジスピーカー×2、50mmパッシブラジエーター×1
最大出力	3W× 2
電源	ACアダプター（5.9V/2A）、または 単4形乾電池4本（別売）
消費電力	9.2W
乾電池使用時間	8時間
入力端子	LINE IN（3.5mmステレオミニジャック）
個装寸法	W242×D115×H114mm
個装重量	680g

品番	JANコード	外装単位
TAC3122N	4902030**328047**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、ACアダプター、アタッチメント、取扱説明書

Line-In Speakers

TCC8431 Stereo Alarm Clock

USB給電機能と目覚まし機能が付いたアラームクロックスピーカー。

■ 目覚まし機能付きステレオスピーカー

製品仕様

スピーカー	50mm×2
最大出力	1.2W×2
電源	ACアダプター（5V/2A）
消費電力	5.3W
外部機器充電出力（USBポート）	5V@0.5A、5V@1A
ラジオ受信周波数	FM 76-108MHz
個装寸法	W254×D114×H200mm
個装重量	1,089g

品番	JANコード	外装単位
TCC8431	4902030**328108**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、ACアダプター、アタッチメント、オーディオケーブル、取扱説明書

TL621 Stereo Line-in Speaker

だれでもかんたん接続できる、パッシブラジエーターを搭載の迫力の高音質サウンド。

■ ステレオラインインスピーカー

単3形
乾電池対応

製品仕様

スピーカー	50mm×2、50mmパッシブラジエーター×2
最大出力	2W×2
電源	ACアダプター（5V/2A） または 単3形乾電池4本（別売）
消費電力	8.8W
乾電池使用時間	40時間
外部機器充電出力（USBポート）	5V@1A
個装寸法	W289×D121×H224mm
個装重量	1,380g

品番	JANコード	外装単位
TL621	4902030**328337**	4

●パッケージ内容：スピーカー本体、ACアダプター、アタッチメント、充電コード（microUSB-USB）、取扱説明書

CD Radio

SP-CD8211 Portable CD Radio

かんたん操作。持ち運び楽々。
ダンスの練習や、語学学習に。乾電池も使えて、緊急時でも安心。

■ ポータブルCDラジオ

単2形
乾電池対応

ピンク

ホワイト

ブルー

ブラック

SP-CD8211PK

SP-CD8211WH

SP-CD8211BL

SP-CD8211BK

製品仕様

スピーカー	2スピーカーシステム
最大出力	0.8W×2
電源	AC 100V 50/60Hz DC9V、 または 単2形乾電池6本(別売)
消費電力	8.5W
乾電池使用時間	CD再生時：10時間 ラジオ受信時：30時間
外部入力	3.5mmステレオミニプラグ
CDプレーヤー チャンネル数	2チャンネルステレオ
CDプレーヤー サンプリング周波数	44.1kHz
ラジオ受信周波数	AM：522kHz ～ 1629kHz FM：76MHz ～ 90MHz
個装寸法	W267×D246×H164mm
個装重量	1,800g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ピンク	SP-CD8211PK	4906933**605892**	4
ホワイト	SP-CD8211WH	4906933**605878**	4
ブルー	SP-CD8211BL	4906933**605885**	4
ブラック	SP-CD8211BK	4906933**606479**	4

●パッケージ内容：CDラジオ本体、電源コード、取扱説明書

TV Speakers

SP-TV24WA 2.4GHz Digital Wireless Speaker

テレビの音声が手元でくっきり聞こえる、簡単操作のワイヤレススピーカー。

■テレビ用手元スピーカー

単3形
乾電池対応

ブラック×プレミアムブラウン

ホワイト×ナチュラルピンク

■置き場所を選ばないスリム&低ボディ設計のデザイン。

■ニュースやドラマなど、人の声が明瞭に聞こえる
「くっきり音声」モードを搭載。

■障害物に強い、2.4GHz デジタル ワイヤレス。
テレビから離れた場所でも楽しめる
約30mのリスニングエリア。

■AC電源&単3形乾電池4本の2WAY電源。

※アルカリ乾電池での(連続)使用時間：約16時間。電池は同梱されていません。
ご使用になる前に単3形乾電池を4本ご用意ください。

■プレゼント用途にも対応するギフトボックス仕様。

※メッセージカード付き。

SP-TV24WA-BK

SP-TV24WA-WH

製品仕様

スピーカー	38mmドライバー×2
最大出力	2W×2
電源	スピーカー：ACアダプター（5V/2A）、 または、単3形乾電池4本(別売) 送信機：ACアダプター（5V/0.5A）
消費電力	スピーカー：6.1W／送信機：0.5W
乾電池使用時間	8時間
出力端子	3.5mmステレオミニジャック (RCA変換ケーブル付属)
個装寸法	W198×D87×H269mm
個装重量	700g

品番	JANコード	外装単位
SP-TV24WA-BK	4906933**608688**	10
SP-TV24WA-WH	4906933**608695**	10

●パッケージ内容：スピーカー(受信機)、ワイヤレス送信機、スピーカー用ACアダプター、ワイヤレス送信機用ACアダプター、バッテリーボックス、RCA変換ケーブル、メッセージカード、取扱説明書

Overhead-type Premium Series

WR780 Premium Wireless Stereo Headphones

Bluetoothの常識をくつがえす高品位サウンド。

■ スマートフォン対応ワイヤレスステレオヘッドホン

Bluetooth®

φ40mm ドライバー　RECHARGEABLE 充電池対応

■40mmドライバーを採用し、
豊かな重低音と透明感ある高音を実現。

■NFC※対応によりワンタッチでかんたんに
Bluetooth接続が可能。
※NFC機能を搭載したオーディオ機器が必要です。

■最大8時間の連続使用が可能な
リチャージャブルバッテリー内蔵。

■スマートフォン対応。
装着したままハンズフリー通話が可能。

■コードを使った有線接続も可能。

有線接続専用コード

製品仕様

Bluetooth規格	Bluetooth標準規格 Ver. 2.1
型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ40mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	102dB±3dB@1,000Hz
入力インピーダンス	32Ω
充電池対応	連続稼働時間：8時間 充電時間の目安：2時間※
コード長	1.2m

※PCからのUSB接続充電時（5V0.5A）。

個装寸法	W223×D110×H219mm
個装重量	540g

品番	JANコード	外装単位
WR780SV	020356**621193**	4

●パッケージ内容：ヘッドホン本体、有線接続専用コード、充電コード（micro USB-USB）
●Bluetooth®のマークとロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標で、
ライセンスに基づき使用されています。
●NマークはNFC Forum, Inc. の米国およびその他の国における商標あるいは
登録商標です。

Overhead-type Premium Series

TH-WR700 2.4GHz Wireless Headphones

オーディオに特化した伝送技術Kleer（クリアー）テクノロジーにより、原音に忠実なサウンドが楽しめるワイヤレスヘッドホン。

■ プレミアムワイヤレスステレオヘッドホン

φ34mm ドライバー　単4形

kleer cut loose.

- ■小型軽量の送信ユニットで気軽に外で楽しめる。
- ■最大40時間の連続再生が可能。
- ■最大10mの伝送範囲でリスニングが可能。
- ■最大4台までのワイヤレス接続が可能なマルチポイント伝送 。
- ■プレミアムクオリティサウンド。
- ■モダンかつシャープなデザイン 。

製品仕様

通信方式	Kleer 2.4GHzデジタル
型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ34mm
伝送方式	Kleer
占有周波数帯域	2.4GHz　ISMバンド
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	108dB/mW
最大通信距離	約10m
乾電池使用時間	約40時間（単4形アルカリ乾電池 4本使用）
個装寸法	W206.5×D75×H205.5mm
個装重量	478g

品番	JANコード	外装単位
TH-WR700	4906933**601290**	4

●パッケージ内容：ヘッドホン本体、収納ポーチ、延長プラグ、取扱説明書
●Kleerは、Kleer社の商標です。

Overhead-type Standard Series

ST560s Stereo Headphones

手元で音楽再生と通話の切り替えが可能。

■ スマートフォン対応ステレオヘッドホン



ST560SBK

ST560SWH

■高磁力ネオジウムマグネット採用で
リアルな重低音とクリアな中高音を実現。

■スマートフォン対応。
手元で音楽再生と通話の切り替えが可能。

■スッキリと管理にも便利で、取り外し可能な
リモコン付き片出しコード方式。

■長時間の使用でも疲れない
オーバーザイヤー型のパッドを使用。

■折りたたみ構造&着脱式コードを採用し、
持ち運びに便利。

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ40mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	102dB±3dB@1,000Hz
入力インピーダンス	32Ω
コード長	1.2m（片出し）※着脱式
個装寸法	W223×D100×H219mm
個装重量	540g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	ST560SBK	020356**621216**	4
ホワイト	ST560SWH	020356**621223**	4

●パッケージ内容：ヘッドホン本体、クリップ

Overhead-type Standard Series

ST460s Stereo Headphones

ソフトヘッドバンド採用で快適な装着感。

■ スマートフォン対応ステレオヘッドホン



■高磁力マグネット／制振メタルパネルの採用により、迫力の高品位サウンドを実現。

■装着感に優れるソフトパッド使用のヘッドバンド、回転式で収納しやすいイヤーカップ。

■音楽再生コントロール／スマートフォンの応答に対応したリモコン付きコード。

■スッキリと管理しやすい着脱可能な片出しコード。

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ40mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	104dB@1,000Hz
入力インピーダンス	32Ω
コード長	1.2m（片出し）※着脱式
個装寸法	W203×D89×H210mm
個装重量	304g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ホワイト	ST460SWH	020356**621575**	4
ブラック	ST460SBK	020356**621568**	4

●パッケージ内容：ヘッドホン本体、クリップ

ST460SWH

ST460SBK

Overhead-type Standard Series

ST260s Stereo Headphones

回転式の収納しやすいイヤーカップを採用。

■ スマートフォン対応ステレオヘッドホン

ドライバー　片出しコード　コード長

■40mmドライバー採用で迫力の高音質サウンド再生。

■長時間の装着でもストレスの少ない
ソフトレザーヘッドバンド採用。

■スマートフォンの応答に対応したリモコン付きコード。

■スッキリと管理しやすい片出しコード方式。

再生／一時停止、曲送り／曲戻しができるリモートコントローラー
（音量の調整はできません）

クリップ

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ40mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	95dB@1,000Hz
入力インピーダンス	32Ω
コード長	1.2m（片出し）
個装寸法	W203×D89×H210mm
個装重量	304g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	ST260SBK	020356**621285**	4
レッド	ST260SRD	020356**621292**	4
ブルー	ST260SBL	020356**621308**	4

●パッケージ内容：ヘッドホン本体、クリップ

ST260SBK

ST260SRD

ST260SBL

Overhead-type Standard Series

ST100 Stereo Headphones

軽い着け心地、持ち運びに便利な軽量設計。

■ ステレオヘッドホン

ドライバー　片出しコード　コード長

レッド　ブラック　ホワイト

ブルー　ピンク

ST100RD　ST100BK

ST100WH　ST100BL　ST100PK

■40mmドライバーによるクリアなサウンドの高音質設計。

■長時間の使用でも疲れない、オーバーザイヤータイプ。

■軽快感のあるヘッドバンド、
回転式の収納しやすいイヤーカップ採用。

■スッキリと管理しやすい片出しコード方式。

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ40mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	95dB@1,000Hz
入力インピーダンス	32Ω
コード長	1.2m（片出し）
個装寸法	W200×D45×H210mm
個装重量	231g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	ST100BK	020356**621315**	4
ホワイト	ST100WH	020356**621322**	4
レッド	ST100RD	020356**621339**	4
ブルー	ST100BL	020356**621346**	4
ピンク	ST100PK	020356**621353**	4

●パッケージ内容：ヘッドホン本体

Inner ear-type Premium Series

IE800 Dual Dynamic Drivers Headphones

2つのダイナミックドライバーで、幅広い音域と伸びのある高域再生を実現。

■ デュアルドライバーインナーイヤーヘッドホン

COMPLY™

■2つのドライバーを同軸上にマウントすることで
中域の沈み込みを防ぎ、全周波数帯域で
バランスの取れた再生を実現。

■5.8mmチタン製ドライバーを
オフセットマウントすることで減衰を抑え、
伸びのある高域再生。

■リア側の8mmドライバーからは、
豊かな中低域サウンドを提供。

■絡みにくいフラットコードを採用。

製品仕様

型式	デュアル・ダイナミックタイプ
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ8mm+φ5.8mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	116dB/mW
入力インピーダンス	10Ω
最大通信距離	1.3m（Y型）
個装寸法	W94×D36×H156mm
個装重量	110g

品番	JANコード	内外装単位
IE800	4902030**327408**	2×6

●パッケージ内容：ヘッドホン本体、イヤーチップセット（Comply™フォームチップ 2タイプ、イヤーピース（S／M／L））、クリップ、収納ポーチ

●Complyは、Hearing Components社の商標です。

Inner ear-type Pre-tuned Series

TH-PVEC600／TH-PMEC600 CLEF-Premium P

繊細で豊潤な響きのボーカルモデルと低域のパフォーマンスをフルに高めたメガベースモデル。

■ インナーイヤーヘッドホン

ドライバー　Y型コード　コード長

VOCAL tuning
ホワイト

MEGA BASS tuning
ブラック

■独自のサウンドチューニングを施した
ハウジング構造と専用のドライバー設計。

※繊細で豊かな響きのボーカルチューニングモデルと
成熟した迫力の重低音を再現するメガベースモデル。

■共振の影響を最小限に低減するセラミックボディ。

※酸化アルミニウムを焼成処理したセラミック素材を採用することで、
硬度が高く、美しいボディの仕上がりを実現。

■ダイレクトに臨場感溢れるサウンドを伝える、
フロントマウント・ドライバー構造。

※鼓膜により近い位置に超小型高性能ドライバーを搭載。
音の低減が少ない豊かなサウンドを実現。

■網被覆コードとコードへの屈曲負担を軽減する
特殊構造L型プラグ。

※コードの表面は丈夫な網被覆を採用し、
プラグは屈曲負担に強いL型プラグを採用。

ポーチ

イヤーピース(S／M／L)



プリチューンドされた音質設計
ドライバー内部構成および使用材質の違いにより、同一のボディ外観ながら異なるサウンドチューニングを実現。

TH-PVEC600WH

TH-PMEC600BK

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ6.0mm
再生周波数帯域	18-22,000Hz
音圧感度	VOCAL　：90dB/mW MEGA BASS：91dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	長さ1.2m (Y型)
個装寸法	W80×D40×H172mm
個装重量	76g

	カラー	品番	JANコード	外装単位
VOCAL tuning	ホワイト	TH-PVEC600WH	4906933**608848**	10×4
MEGA BASS tuning	ブラック	TH-PMEC600BK	4906933**608855**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、イヤーピース(S／M／L)、ポーチ

Inner ear-type Pre-tuned Series

TH-XEC300 CLEF-X Premium

パワフルで解像度の高い、重低音サウンドを実現。

■ インナーイヤーヘッドホン

COMPLY™

φ13.5mm ドライバー　Y型コード　1.1m コード長

ブラック　レッド

ブルー　ゴールド

TH-XEC300BK　TH-XEC300RD　TH-XEC300BL　TH-XEC300GL

■解像度の高い重低音再生を実現する、
【新開発】13.5mm Xtreme Premium Driver
(XPドライバー)を搭載。

■業界トップクラスの遮音性と装着感で、
快適なリスニング環境を提供する、
COMPLY™フォームチップ(T-400M)を標準装備。

■オーナメント部にラバーコーティングされた
高比重樹脂と金属製(アルミ)リングを使用。
不要な共振を抑えクリアな音質を再生。

■存在感と音楽信号伝送に優れた、
パラレルライン・アッパーコード採用。

Comply™フォームチップ(M)

イヤーピース(S／M／L)

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ13.5mm
再生周波数帯域	10-20,000Hz
音圧感度	101dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.1m (Y型)
個装寸法	W80×D30×H170mm
個装重量	50g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-XEC300BK	4906933**609852**	10×4
レッド	TH-XEC300RD	4906933**609876**	10×4
ブルー	TH-XEC300BL	4906933**609869**	10×4
ゴールド	TH-XEC300GL	4906933**609883**	10×4

●パッケージ内容:イヤホン本体、Comply™フォームチップ(M)、イヤーピース(S／M／L)
●Complyは、Hearing Components社の商標です。

Inner ear-type Pre-tuned Series

TH-XEC200 CLEF-X

パワフルな重低音サウンドを実現。

■ インナーイヤーヘッドホン



TH-XEC200BK　TH-XEC200RD　TH-XEC200TL

TH-XEC200BL　TH-XEC200OR

■パワフルな重低音再生を実現する、
【新開発】13.5mm Xtreme Driver
（Xドライバー）を搭載。

■迫力と躍動感を表現した、スピンオーナメント。

■からみにくく、鮮やかなカラーの
オーバルコードを採用。

■コードへの屈曲負担を軽減する特殊構造L型プラグ。

イヤーピース（S／M／L）

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ13.5mm
再生周波数帯域	10-20,000Hz
音圧感度	101dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.1m（Y型）
個装寸法	W75×D35×H150mm
個装重量	50g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-XEC200BK	4906933**610308**	10×4
レッド	TH-XEC200RD	4906933**610315**	10×4
ティール	TH-XEC200TL	4906933**610322**	10×4
ブルー	TH-XEC200BL	4906933**610339**	10×4
オレンジ	TH-XEC200OR	4906933**610346**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、イヤーピース（S／M／L）

Inner ear-type Pre-tuned Series

TH-PVEC300／TH-PLEC300／TH-PMEC300 CLEF-P

ジャンルにあわせて選べる3つのサウンドチューニング。

■ インナーイヤーヘッドホン

VOCAL Tuning［ボーカル］

冴えわたるボーカル、ナチュラルな音場感。

TH-PVEC300BK　TH-PVEC300RD　TH-PVEC300TL

LIVE Tuning［ライブ］

迫力のエレキギター、パワフルなライブ感。

TH-PLEC300BK　TH-PLEC300RD　TH-PLEC300OR

MEGA BASS Tuning［メガベース］

力強く、ボディに響く、重低音の威力。

TH-PMEC300BK　TH-PMEC300RD　TH-PMEC300BL

■選べる3つの音質チューニング

※独自のサウンドチューニングを施した専用ドライバーを採用。

■高音質を実現するアルミ削り出しボディ。

※アルミボイスコイルのドライバーと、アルミ削り出しボディにより、キレの良い高音質を実現。

■絡みにくい“オーバルコード”。

※楕円形の断面形状によって絡みにくい、独自設計のコードを採用。

ポーチ

イヤーピース
（XS／S／M／L）

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ10.0mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	VOCAL　：102dB/mW LIVE　：110dB/mW MEGA BASS：108dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.0m（Y型）
個装寸法	W62×D32×H161mm
個装重量	53g

	カラー	品番	JANコード	外装単位
VOCAL	ブラック	TH-PVEC300BK	4906933**608237**	10×4
	レッド	TH-PVEC300RD	4906933**608244**	10×4
	ティール	TH-PVEC300TL	4906933**608251**	10×4
LIVE	ブラック	TH-PLEC300BK	4906933**608268**	10×4
	レッド	TH-PLEC300RD	4906933**608275**	10×4
	オレンジ	TH-PLEC300OR	4906933**608282**	10×4
MEGA BASS	ブラック	TH-PMEC300BK	4906933**608299**	10×4
	レッド	TH-PMEC300RD	4906933**608305**	10×4
	ブルー	TH-PMEC300BL	4906933**608312**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、ポーチ、イヤーピース（XS／S／M／L）

Inner ear-type for Smartphone Series

TH-SECAS301 CLEF-Smart

ボタンが押しやすく使いやすい、大きなリモコンを搭載。

■ スマートフォン対応ヘッドホン

ドライバー　Y型コード　コード長

ブラック

ブルー

ピンク

シルバー

TH-SECAS301BK　TH-SECAS301BL　TH-SECAS301PK　TH-SECAS301SV

■操作性に優れたリモコン。

※大きくても重さを感じず、また見ながらの操作もできる便利なリモコン。

■約270度の回転式ボリュームコントローラー。

※小刻みな音量調節が可能で、左右どちらからでもアクセスが可能。

■口元に配置された、通話しやすい独立マイク。

※邪魔にならない小型軽量設計で、マイクを気にせず、自然な通話が可能。

■装着性に優れ、軽量かつ共振を防ぐ小型アルミボディ。

※新開発、5.6mm高性能小型ドライバー搭載。
※指にフィットするパドルハンガーを採用。

■2つの機能を兼ねた新設計コードクリップ。

※コードを衣類に固定する機能と収納時にコードをまとめる機能。

コードクリップ

イヤーピース(XS／S／M／L)

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mm4極ステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ5.6mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	91dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.1m (Y型)
個装寸法	W65×D33×H165mm
個装重量	56g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-SECAS301BK	4906933**608787**	10×4
ブルー	TH-SECAS301BL	4906933**608800**	10×4
ピンク	TH-SECAS301PK	4906933**608817**	10×4
シルバー	TH-SECAS301SV	4906933**608794**	10×4

●パッケージ内容:イヤホン本体、イヤーピース(XS／S／M／L)、コードクリップ

Inner ear-type for Smartphone Series

TH-ECAS351 CLEF-Urban for Smartphone

スマートフォンのリモート操作に対応。

■ スマートフォン対応ヘッドホン

ドライバー　U型コード　コード長

■スマートフォンの通話、音楽再生、
ボリューム調節に対応したリモコン／マイク。

■GALAXY、iPhone、Xperia acro HDなど
スマートフォンと接続。Skype音声通話にも対応。

■CRAVドライバーユニット搭載により、
全周波数帯域で過渡応答特性の良いサウンドを再生。

ブラック

ブルー

レッド

ライトティール

ポーチ

イヤーピース(XS／S／M／L)



製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ10.0mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	102dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.1 m（U型）
個装寸法	W60×D32×H170mm
個装重量	64g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-ECAS351BBK	4906933**606141**	10×4
ブルー	TH-ECAS351BBL	4906933**606158**	10×4
レッド	TH-ECAS351BRD	4906933**606165**	10×4
ライトティール	TH-ECAS351WTL	4906933**606172**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、イヤーピース(XS／S／M／L)

TH-ECAS351BBK

TH-ECAS351BBL

TH-ECAS351BRD

TH-ECAS351WTL

Inner ear-type Standard Series

TH-ECMA600BK CLEF-MA

騒音環境下でもクリアな音の存在感と輪郭を実現。

■ マグネチック･アーマチュアインナーイヤーヘッドホン

MA

高音圧設計ドライバー
マグネチック アーマチュア
ニッケル合金製のダイアフラムにアーマチュアを取り付け、マグネットとのバランスをとりながら均衡空間を構成し、磁気誘導により発生した磁界がダイアフラムを駆動するシステム

■新開発 MAドライバー搭載。
パーマロイ（ニッケル合金）振動板を使った
一磁極型アーマチュアドライバーにより、
騒音下でもはっきりとした音の存在感と輪郭を主張。

■構造のシンプルなマグネチック・アーマチュア構造で、
外部からの衝撃に対する高い耐久性を実現。

■新開発の可動式イヤーホルダー機構で、
快適な装着感と安定したホールド性を実現。

■パッシブノイズキャンセリング効果により、
高い遮音性を確保。

ポーチ

イヤーピース（S／M／L）

製品仕様

型式	マグネチック・アーマチュア型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	マグネチック・アーマチュアドライバー
再生周波数帯域	15-22,000Hz
音圧感度	112dB/mW
入力インピーダンス	60Ω
コード長	1.1m（Y型）
コードタイプ	シルバーアロイ（銀合金）
個装寸法	W80×D40×H170mm
個装重量	72g

品番	JANコード	内外装単位
TH-ECMA600BK	4906933**606516**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、イヤーピース（S／M／L）、ポーチ

Inner ear-type Standard Series

TH-ECBA700BK CLEF-BA

幅広い音域の再現と、快適な装着感を実現。

■ バランスド・アーマチュアインナーイヤーヘッドホン

BA　Y型コード　1.1m コード長

■ナチュラルなボーカルから重低音まで
幅広い音域を忠実に再現する
シングルBAドライバーを搭載。

■新開発の可動式イヤーホルダー機構で、
快適な装着感と安定したホールド性を実現。

■音楽信号伝送特性に優れる
シルバーアロイ(銀合金)コードを採用。

ポーチ

イヤーピース
(S／M／L／ダブルフランジ)

製品仕様

型式	バランスド・アーマチュア型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	シングル バランスド・アーマチュアドライバー
再生周波数帯域	15-22000Hz
音圧感度	109dB/mW
入力インピーダンス	55Ω
コード長	1.1m（Y型）
コードタイプ	シルバーアロイ(銀合金)
個装寸法	W80×D42×H170mm
個装重量	71g

品番	JANコード	内外装単位
TH-ECBA700BK	4906933**605281**	10×4

●パッケージ内容:イヤホン本体、イヤーピース(S／M／L／ダブルフランジ)、ポーチ

Inner ear-type Standard Series

TH-LEC300 CLEF-Lite

高音質と業界最軽量級の軽さを実現。

■ インナーイヤーヘッドホン

ドライバー　Y型コード　コード長



TH-LEC300BK　TH-LEC300SV　TH-LEC300BL　TH-LEC300RD

■φ5.6㎜高性能小型ドライバー採用の高音質設計。

※コンパクトながら、クリアな中高音と力強い低音のバランスに優れたサウンドを再現。

■銀合金ストリングライトコードとコード長アジャスター。

※1㎜の極細形状でありながら、従来品と変わらない音楽信号伝導特性と屈曲強度を実現。

※コンパクトに収納でき、スマートにコードリリースができるコード長アジャスター付属。

■[新開発] フィットハンガーと軽量アルミボディ。

※ハンガーとイヤーサポート部を一体型に設計し、安定した装着感を実現。

※軽いかけ心地と高い共振防止特性を持つ、アルミボディを採用。

■業界最軽量、総重量8.5gを実現。

※2013年10月現在、国内販売中モデルを比較。(イメーション調べ)

コード長アジャスター

イヤーピース(XS／S／M／L)

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ5.6mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	91dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.1m (Y型)
個装寸法	W65×D33×H165mm
個装重量	56g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-LEC300BK	4906933**609081**	10×4
シルバー	TH-LEC300SV	4906933**609098**	10×4
ブルー	TH-LEC300BL	4906933**609104**	10×4
レッド	TH-LEC300RD	4906933**609111**	10×4

●パッケージ内容:イヤホン本体、イヤーピース(XS／S／M／L)、コード長アジャスター

Inner ear-type Standard Series

TH-BEC200 CLEF-BEAM

光をためて暗闇で光る蓄光コード採用。

■ インナーイヤーヘッドホン

ドライバー　Y型コード　コード長

ブルー　ピンク　イエローグリーン

TH-BEC200BL　TH-BEC200PK　TH-BEC200YG

■明るい場所で光をためて、暗い場所で光を放つ蓄光コード採用。

※飽和状態から約10分で、燐光量は約13%に下がり、その後数時間燐光を継続(ぼんやり光る状態)します。
※燐光は約5時間持続します。

■左右が分かりやすい半透明コンビネーションオーナメントカラー。

■クリアでキレのある中高音、高品位サウンドを実現。

シリコンイヤーピース
(XS／S／M／L)各1セット入り

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ9.2mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	100dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.1m（Y型）
個装寸法	W65×D33×H170mm
個装重量	40.5g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ピンク	TH-BEC200PK	4906933**608664**	10×4
ブルー	TH-BEC200BL	4906933**608657**	10×4
イエローグリーン	TH-BEC200YG	4906933**608671**	10×4

●パッケージ内容:イヤホン本体、イヤーピース(XS／S／M／L)各1セット入り

Inner ear-type Standard Series

TH-EC100 CLEF-Fit²

選べるフィット感。“着せ替え・イヤーピース”。

■ インナーイヤーヘッドホン

ドライバー　Y型コード　コード長

ホワイト　ブラック　レッド　ブルー

ピンク　ライトブルー　ライトピンク　イエローグリーン

TH-EC100WH　TH-EC100BK　TH-EC100RD　TH-EC100BL

TH-EC100PK　TH-EC100LBL　TH-EC100LPK　TH-EC100YG

■2種類の形状とカラーバリエーションの“着せ替え・イヤーピース”。

■耳の形状に合わせたフィットウィング・タイプのイヤーピースで、快適な装着感。

■コンパクトなボディで、迫力の高音質。

フィットウイングイヤーピース
(XS／S／M)

スタンダードイヤーピース
(S／M／L)

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ10.0mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	103dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	約1.1m（Y型）
個装寸法	W50×D30×H160mm
個装重量	38g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-EC100BK	4906933**606189**	10×4
ホワイト	TH-EC100WH	4906933**606196**	10×4
レッド	TH-EC100RD	4906933**606226**	10×4
ブルー	TH-EC100BL	4906933**606257**	10×4
ピンク	TH-EC100PK	4906933**606219**	10×4
ライトブルー	TH-EC100LBL	4906933**606240**	10×4
ライトピンク	TH-EC100LPK	4906933**606202**	10×4
イエローグリーン	TH-EC100YG	4906933**606233**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、フィットウイングイヤーピース(XS／S／M)、スタンダードイヤーピース(S／M／L)

Inner ear-type Standard Series

TH-MEC130 CLEF-M

便利なコード巻き取り×快適なフィット感。

■ インナーイヤーヘッドホン

ブラック　ホワイト　ライトピンク

ピンク　ブルー　ミックス

TH-MEC130BK　TH-MEC130WH　TH-MEC130LPK

TH-MEC130PK　TH-MEC130BL　TH-MEC130MX

■快適な装着感のフィットウィング・イヤーピース付属。

※スタンダード・イヤーピースも付属。装着感を選べます。

■コンパクトなボディで、迫力の高音質。

■コードへの屈曲負担を軽減する、L型プラグ。

■衣服に留められる、便利なクリップ機構付き。

フィットウイングイヤーピース
(XS／S／M)

スタンダードイヤーピース
(S／M／L)

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ10.0mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	103dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	85cm（Y型）
個装寸法	W50×D30×H165mm
個装重量	45g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-MEC130BK	4906933**610353**	10×4
ホワイト	TH-MEC130WH	4906933**610360**	10×4
ライトピンク	TH-MEC130LPK	4906933**610384**	10×4
ピンク	TH-MEC130PK	4906933**610377**	10×4
ブルー	TH-MEC130BL	4906933**610391**	10×4
ミックス	TH-MEC130MX	4906933**610407**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、フィットウイングイヤーピース(XS／S／M)、スタンダードイヤーピース(S／M／L)

Inner ear-type Standard Series

TH-EC130 Fine

便利な巻き取り機能付きにポップな8カラー。

■ インナーイヤーヘッドホン

ドライバー　Y型コード　コード長　巻取式コード

ブラック　ホワイト　ライトピンク　ブルー

ピンク　グリーン　レッド　ゴールド

TH-EC130BK　TH-EC130WH　TH-EC130LPK　TH-EC130BL

TH-EC130PK　TH-EC130GR　TH-EC130RD　TH-EC130GD

■便利な巻き取り式。

※コードを引っ張ると好みの位置で留まるので快適な使い心地。
使用しない時にはコンパクトに収まり、移動にとても便利です。

■ボディと同色のカラーコード。

※ボディカラーにマッチするカラフルなコードで、耳元をおしゃれにコーディネート。

■L型プラグを採用。

※またL型プラグが屈曲負荷を軽減し、断線を起こりにくくします。

■しっかり高音質。

※クリアでナチュラルな高品位サウンドを実現する、
直径9mmの高性能ドライバーユニットを搭載しました。

■3サイズのイヤーピース。

※耳穴のサイズに合わせて選べる3種(XS/S/Mサイズ)のイヤーピースを同梱しました。

イヤーピース(XS／S／M)

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	φ9.0mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	104dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	85cm（Y型）
個装寸法	W50×D30×H150mm
個装重量	36g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-EC130BK	4906933**605083**	30×2
ホワイト	TH-EC130WH	4906933**605090**	30×2
ライトピンク	TH-EC130LPK	4906933**605106**	30×2
ブルー	TH-EC130BL	4906933**605113**	30×2
ピンク	TH-EC130PK	4906933**605120**	30×2
グリーン	TH-EC130GR	4906933**605137**	30×2
レッド	TH-EC130RD	4906933**605144**	30×2
ゴールド	TH-EC130GD	4906933**605151**	30×2

●パッケージ内容：イヤホン本体、イヤーピース(XS／S／M)

Ear hook-type for Smartphone Series

TH-SEFAS300 CLEF-Active for Smartphone

スマートフォン対応リモコン付スポーツモデル。

■ スマートフォン対応ヘッドホン

ブラック

オレンジ

ホワイト

レッド

■スマートフォンの通話、音楽再生、
ボリューム調節に対応したリモコン／マイク。

■耳の形に合わせて可動するハンガーと
イヤーカップにより快適な装着感を実現。

■夜間の視認性を高めるリフレクター付き。

■汗や水に強い生活防水仕様
（イヤーフックのみ。IPX4相当※）。

※IPX4：あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がないもの。

■左右が分かりやすいコンビネーションコード。

クリップ



TH-SEFAS300BK　TH-SEFAS300OR　TH-SEFAS300WH　TH-SEFAS300RD

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mm 4極ステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ13.5mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	100dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
防水仕様	国際防水規格IPX4認証
コード長	1.1 m (Y型)
個装寸法	W65×D32.7×H170mm
個装重量	57g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-SEFAS300BK	4906933**607797**	10×4
オレンジ	TH-SEFAS300OR	4906933**607810**	10×4
ホワイト	TH-SEFAS300WH	4906933**607827**	10×4
レッド	TH-SEFAS300RD	4906933**607803**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、クリップ

Ear hook-type Standard Series

TH-SEF301 CLEF-Active Reverse Sound

周囲の音も聞こえる安心スポーツヘッドホン。

■ イヤーフックタイプヘッドホン

φ15.0mm ドライバー / Y型コード / 1.2m コード長

TH-SEF301BK　TH-SEF301RD　TH-SEF301BL　TH-SEF301YG

■周囲の音が聞こえる、
アウトドアスポーツに適した安心設計。

※音楽を聴きながら、本体側面2ヶ所のホールから周囲の環境音も取り込むため、ジョギングなどアウトドアスポーツを楽しみながらの使用でも安心。

■自然なサラウンド効果を生むリバースサウンド方式。

※音がダイレクトに鼓膜を刺激しないため、耳にやさしく安心。
ドライバー前面から出て反転された音と、ドライバー後部からの音が混ざり合い、奥行きのあるサウンドを形成。

■はげしい動きでも外れにくく、やわらかいイヤーフック。

※耳にフィットする、やさしい掛け心地のシリコン製のイヤーフック。

■専用イヤーピースを付け替えて楽しめる3つの音。

重低音
力強い重低音の再現に最適。

ノーマル
どんな音にも適したスタンダードタイプ。

サラウンド
サラウンド再生。映画やゲームにも最適。

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ15.0mm
再生周波数帯域	20-18,000Hz
音圧感度	105dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
コード長	1.2m（Y型）
個装寸法	W78×D35×H170mm
個装重量	70g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-SEF301BK	4906933**607193**	10×4
レッド	TH-SEF301RD	4906933**607209**	10×4
ブルー	TH-SEF301BL	4906933**607216**	10×4
イエローグリーン	TH-SEF301YG	4906933**607223**	10×4

●パッケージ内容：イヤホン本体、イヤーピース（重低音／ノーマル／サラウンド 各1セット）

Neck band-type Standard Series

TH-SNB201 CLEF-Active Neckband

ゴーグルやサングラスと併用できるソフトな掛け心地のネックバンドタイプ。

■ ネックバンドタイプヘッドホン

ドライバー　片出しコード　コード長

ブラック

レッド

ホワイト

■ゴーグルやサングラスに干渉しないアーム設計。

■汗や水に強い生活防水仕様（IPX4相当※）。

※IPX4：あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がないもの。

■夜間の視認性を高めるリフレクター付き。

■スポーツ中にコードが邪魔にならない
コード片側出しタイプ。

製品仕様

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
プラグタイプ	L型プラグ
ドライバー	φ13.5mm
再生周波数帯域	20-20,000Hz
音圧感度	100dB/mW
入力インピーダンス	16Ω
防水仕様	国際防水規格IPX4認証
コード長	1.1m（片出し）
個装寸法	W145×D37.3×H170mm
個装重量	84.3g

カラー	品番	JANコード	外装単位
ブラック	TH-SNB201BK	4906933**607179**	5×4
レッド	TH-SNB201RD	4906933**607483**	5×4
ホワイト	TH-SNB201WH	4906933**607186**	5×4

●パッケージ内容：イヤホン本体

TH-SNB201BK

TH-SNB201RD

TH-SNB201WH

Ear Tips

TEP-BKWH8 Fit Wing

快適な装着感のフィットウィング・イヤーピース。

■ ヘッドホン用イヤーピーススペア用

TEP-BKWH8-XS

TEP-BKWH8-S

TEP-BKWH8-M

■耳の形状に合わせたフィットウィング・タイプのイヤーピースで、快適な装着感。

■耳の小さな方にも優しくフィットするXSタイプを含めた3サイズ。

■本体カラーに合わせて選べるブラック&ホワイト各4ピース入り。

適合機種(2014年8月現在)

- TH-EC100（CLEF-Fit²）
- TH-MEC130（CLEF-M）
- TH-EC130（CLEF-FINE）
- TH-SECAS301（CLEF-Smart）

※最新の適合機種はwww.tdk-media.jp/support/をご確認ください。
（適合機種以外には使用しないでください）

製品仕様

個装寸法	XS：W53×D14×H146mm S　：W53×D15×H146mm M　：W53×D17×H146mm
個装重量	XS：11g S　：12g M　：12.2g

サイズ	品番	JANコード	外装単位
XS	TEP-BKWH8-XS	4906933**608046**	80
S	TEP-BKWH8-S	4906933**608053**	80
M	TEP-BKWH8-M	4906933**608060**	80

●パッケージ内容：イヤーピース（ブラック/ホワイト）各4ピース